

Productinformatie BAANCLEANER (technische gegevens)

volgens norm: 91/155/EWG

Datum actualisatie: 14.02.2018

1. Productinformatie

Productomschrijving:

Bowlingbaan ontvetter / cleaner

Toepassing:

Bowlingbaan ontvetten en reinigen

Informatie over de fabricant:

Azett-Seifenfabrik GmbH & Co. KG

Kempter Strasse 52

87700 Memmingen - Duitsland

Tel.: 0049-8331-927502-99 Fax: 927502-22

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen:

Chemische gegevens:	% omvang	classificatie	CAS	EINECS, ELINCS
Propan-2-ol	> 30	F/Xi :11,36,67	67-63-0	200-661-7
2-Butoxyethanol	< 5	XN:20,21,22,	111-76-2	203-905-0

3. Eventuele gevaar van het product:

voor mensen

Irritatie voor de ogen

4. Eerstehulp maatregelen:

- **Bij inademen:** de persoon verse lucht toevoeren en uit deze omgeving verwijderen.

- **Bij oogcontact:**

De ogen tijdens enkele minuten met schoon water uitspoelen, arts roepen en deze informatieblad voorleggen.

- **Bij huidcontact:**

Met veel water grondig afspoelen, door het product geïmpregneerde kledingstukken verwijderen, bij eventuele huidirritaties arts raadplegen.

- **Bij inslikken:**

Provoceert geen overgeven. De mond grondig met water uitspoelen. Arts roepen en deze informatieblad voorleggen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen:

Geschikte blusmiddelen: Watersproeistralen, schuim, kooldioxide, bluspoeder.

Speciale gevaren door brand of gasontwikkeling bij brand:

Bij brand kan kooldioxide, sticktofoxiden en invlambare damp-/luchtsamenstellingen ontstaan.

6. Speciale beschermuitrusting bij brandbestrijding:

Afhankelijk van de grootte van de brand, onafhankelijke adembeschermende apparaat. Respectievelijk totale bescherming.

7. Verdere gegevens:

De brandresten en het besmet bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.

8. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Ogencontact en inademen vermijden.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Bij lekkage de grootste gedeelte opvangen. Niet onverdund in de riolering laten komen.

Reinigingsadvies:

Met vloeistofbindend materiaal (bijvoorbeeld met universele binder) opnemen en volgens hoofdstuk 13. voor de berging zorgen. Verdunning met water is mogelijk. Productrestjes met veel water verwijderen.

9. Hantering en opslag

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van het product:

Voor goede ventilatie op de werkplaats zorgen. Onstekingsbronnen op afstand houden – niet roken. Vóór de pauze en aan het einde van de werkdag handen wassen. Algemene hygiënemaatregelen met chemische producten handhaven. Op de etiket staande opmerkingen, gebruiksaanwijzingen en informatie in acht nemen.

Opschlag

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Product uitsluitend in de originele verpakking en uitsluitend gesloten opslaan.

Datum actualisatie: 14.02.2018

10. Maatregelen bij blootstelling / persoonlijke bescherming: Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door plaatstelijke afzuiging of door algemene afzuiging plaats vinden. Voor het geval dat dit niet voldoende is, de concentratie van het product onder de MAK-normen houden, of een geschikte adembescherming tot stand laten komen. Chem. gegevens % omvang MAK-, TRK-inhoud BAT-inhoud Propan-2-ol 1 - < 15 200 ppm (500 mg/m ³) 50 mg/l 67-63-0 Adembescherming: Bij normale gebruik niet noodzakelijk. Bij overschrijding van de MAK-grens: Filter A (EN 141) Handbescherming: Rubberen handschoenen aanbevolen die gemaakt zijn van neopren of nitril (EN 374). Ogenbescherming: Bij spuitwerkzaamheden dichtsluitende beschermingsbril dragen. (EN 166) Lichamsbescherming: Beschermende werkkleding dragen (bijvoorbeeld: beschermende werkschoenen en werkkleding met lange mouwen. (EN 344).	
11. Fysische en chemische eigenschappen Fysische toestand: vloeibaar Kleur: blauw Ducht: solvent pH-waarde: ~ 7 Vlampunt (in °C): ca. 24 Relative dichtheid (g/ml): 0,91 Wateroplosbaarheid: oplosbaar	
12. Stabiliteit en reactiviteit Houd het product uit de buurt van: Verhittingsmogelijkheden, open vlam en warmtebronnen! Vermijd contact met: sterke oxidatiemiddelen en met andere chemische producten!	
13. Gevaarlijke ontledingsproducte bekend: geen	
14. Informaties over toxicologie Acute toxicologie, zoals direct optredende effecten: geen beschikbare gegevens Laat optredende of cronische effecten: geen beschikbare gegevens	
15. Ecologische gegevens Waterhinderniscategorie: 2 Zelfevaluatie: ja (VwVwS) Volharding en afbreekbaarheid: > 90% OECD 301A (95% 21d mod. OECD-Screening-Test) * Toxiciteit voor vissen: LC50 Pimephales promelas 9640 mg/l/96h * Daphniatoxiteit: EC50 Daphnia magna 13299 mg/l/48h * Algentoxiteit: IC50 Desmodesmus subspicatus >1000 mg/l/72h * Ecotoxiteit: k.D.v. * Propan-2-ol	
16. Aanwijzingen afval-demping: voor de stof / voorbereiding / restjes Afvalcode-Nr. EG: Deze afvalcode is geldig voor het gebruik van het product, waarvoor deze aanbevolen is: baanreiniger, met de bijbehorende gebruiksaanwijzingen en gebruiksaanbevelingen. Bij speciale toepassingen van de gebruiker kunnen ook de volgende codes in acht genomen worden: 07 06 01 waterige wasvloeistoffen of moedervloeistoffen 20 01 29 reinigingsmiddelen die gevaarlijke stoffen als ingrediënt hebben Aanbeveling: lokale officiële voorschriften beachten. Bijvoorbeeld geschikte verbrandingsoven en op geschikte stortplaats deponeren, bewaren en opslaan. Voor verontreinigd verpakkingsmateriaal Locale officiële voorschriften beachten! Niet vervuilde verpakkingen kunnen opnieuw gebruikt worden. Vervuilde verpakkingen dempen, net als het product zelf.	

Productinformatie BAANCLEANER (technische gegevens)

volgens norm: 91/155/EWG

Datum actualisatie: 14.02.2018

Informatie voor de transport

Algemene gegevens:

UN-nummer:	1993
Straat / rail-transport (GGVSE/ADR/RID)	
Classe/verpakkingsgroep:	3/III
Brandbare vloeibare stof, N.A.G.	
Zeëtransport	
GGVSee/IMGD-Code:	3/III
Zeevervuilende stof (Marine Pollutant):	n.a.
Luchttransport	
IATA:	3/-/III

17. Voorschriften

Identificatie gevaarlijke stoffen volgens de EG-richtlijnen (67/548/EWG und 1999/45/EG)

Gevaarsymbole Xi, F

Gevaaromschrijving: 11 brandbaar
36 irritatie

S-reeks: 2 Uit de buurt van kinderen houden
7 De verpakking dicht houden
16 Van vuur-en warmtebronnen ver houden en niet roken
24/25 Huid-en oogcontact vermijden

18. Verdere informatie

Deze gegevens hebben betrekking op de toestand van het product bij de aflevering.

Productklasse nach VCI: 10